



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort met vulling bestaande uit rvs horizontale spankabel (Product RKS-T-ISCHTOR-8-E)

Zelfdragende schuifpoort ingevuld met horizontale spankabel vastgeschroefd aan de constructie gelast aan de constructie van roestvrijstaal.

Voorbeeldproject





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow




+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.nl.gmlsystem.eu



Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 2500mm,
3. hoogte: 1500mm,
4. vulling: horizontale rvs spankabels 6mm,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen 40x60mm, onderbalk 120x100x5mm,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

6. material: gepolijst roestvrij staal,
7. paalen: enkele aanslagportiek van vierkante buisprofielen 80x80mm op voetplaat, bovenste geleidesteun bevestigd aan een hek post,
8. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.