



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)




[www.nl.gmlsystem.eu](http://www.nl.gmlsystem.eu)

## Meervleugelige vouwdeur met plaatvulling (Product RKS-T-PFLT0R-3-B)

Draaiport en voetgangerspoort met vulling van staal of aluminium plaat. Gepoedercoat.

### Voorbeeldproject





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.nl.gmlsystem.eu](http://www.nl.gmlsystem.eu)



### Technische details:

1. poort type: meervleugelige vouwdeur,
2. breedte: 5000mm,
3. hoogte: 1500mm,
4. voetgangspoort: 1000x1500mm,
5. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
6. vulling: staal of aluminium plaat,
7. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, plaatwerkvulling gelast aan de constructie,
8. paalen: draagportiek van vierkante buisprofielen op voetplaat,
9. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

**Productie tijd 4-6 weken**



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.nl.gmlsystem.eu](http://www.nl.gmlsystem.eu)

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.